



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29.01. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 2071

Обладнання технологічне для елеваторно-складського господарства: 1. Силоси з плоским і з конусним днищем типів - АТД и АТК, 2. Система вивантаження силосу - BS, (silo Boşaltım Sistemi) 3. Пакет вентиляції - НР, ( Navalandırma Paketi) 4. Норія АТЕ, ( AĞAÇLI TAŞIYICI ELEVATÖR) 5. Система контролю температури ІКС, (Isı Kontrol Sistemi) 6. Розподільник DD, (Dağıtıcı Distribütör) 7. Ланцюговий конвеєр AZK, (AĞAÇLI Zincirli Konveyör)

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8437

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Елеваторно-складське господарство

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"AGACLI OTOMOTIV GIDA TICARET VE SANAYI A.S.", Туреччина, YAVUZ SELIM OSB MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI NO:29 68220, MERKEZ / AKSARAY, Туреччина  
країна походження об'єкта експертизи: Туреччина

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

"AGACLI OTOMOTIV GIDA TICARET VE SANAYI A.S.", Туреччина, YAVUZ SELIM OSB MAHALLESİ CUMHURİYET BULVARI NO:29 68220, MERKEZ / AKSARAY, Туреччина

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до товаросупровідних документів

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

«Перечень материалов, разрешенных Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР для применения в пищевой промышленности и продовольственном машиностроении» 1983г., ГОСТ 26582-85 р.2, СанПіН № 1042-73 "Санітарні норми і правила організації технологічних процесів і гігієнічних вимог до виробничого обладнання", ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму та ультразвуку"; РТМ 27-72-15-82 "Порядок применения металлов, синтетических и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и средами" та доповнення до нього, СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме міграція шкідливих речовин не повинна перевищувати їх ДКМ, мг/дм<sup>3</sup>: формальдегід - 0,1 мг/ дм<sup>3</sup>, ацетон - 0,1 мг/ дм<sup>3</sup>, гептан - 0,1 мг/ дм<sup>3</sup>, етилацетат- 0,1; метиловий спирт - 0,2; ізобутиловий спирт - 0,5; свинець - 0,03; кадмій - 0,001; мідь - 1,0; цинк- 1,0; об'єкт повинен мати захист